


# 남성 동성애자/남성과 성관계를 갖는 남성들의 뇌수막염 (수막구균성 질환)

## 누가 백신을 맞아야 할까요?

최근 LA 카운티 자료에 따르면 남성 동성애자/남성과 성관계를 갖는 남성들 (men who have sex with men, MSM) 사이에 보통보다 많은 사례들이 나타나고 있습니다. 본 자료에서는 이 질병과 백신 접종 대상 그리고 백신 접종 장소에 대하여 알려드립니다.



### 1. 수막구균성 질환이란 무엇입니까?

수막구균성 질환은 드물지만 심각한 질병입니다.

이 병은 박테리아(세균)에 의해 발생합니다. 이것은 심각한 문제들을 초래할 수 있는데 예를 들면:

- 뇌수막염 (뇌와 척수가 부어오름)
- 청각 소실
- 사지 상실 (팔 또는 다리)
- 뇌 손상
- 사망

### 2. 수막구균성 질환의 증상들은 무엇입니까?

독감 같은 증상들로 시작할 수 있으며 다음 증상들이 나타날 수도 있습니다:

- 고열
- 목이 뻣뻣함
- 메스꺼움
- 빛에 민감함
- 두통
- 발진
- 구토
- 정신 혼란

### 3. 수막구균성 질환을 어떻게 예방할 수 있습니까?

다음의 건강한 습관들이 감염 예방을 돕습니다:

- 이 질병 예방엔 백신 접종이 가장 좋은 방법입니다
- 식기, 음식, 음료, 또는 담배와 같이 침을 퍼뜨리는 물건들을 같이 쓰지 마십시오
- 아픈 사람들과의 가까운 접촉을 제한하십시오

### 4. 수막구균 백신은 누가 맞아야 합니까?

LA 카운티 공중보건부는 다음의 경우에 수막구균 백신을 권고합니다:

- HIV 양성인 모든 사람
- HIV 상태나 위험 요인과 무관하게 모든 남성 동성애자/MSM

### 5. 아래의 남성 동성애자/MSM 그룹들은 백신을 몇 번 맞아야 합니까?

접종 대상?

접종 횟수

CDCP-IP-0006-08 (08/04/16)



|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| HIV 양성 남성 동성애자/MSM 으로 수막구균 백신을 한번도 접종한 적이 없는 경우         | 백신 접종 2 회<br>(8 주 이상의 간격을 두고 접종) |
| HIV 양성 남성 동성애자/MSM 으로 수막구균 백신을 아이 또는 청소년 시기에 1 회 접종한 경우 | 즉시 백신 접종 1 회                     |
| 남성 동성애자/MSM(HIV 상태와 무관)으로 수막구균 백신을 한번도 접종한 적이 없는 경우     | 즉시 백신 접종 1 회                     |
| 남성 동성애자/MSM(HIV 상태와 무관)으로 5 년 이상 전에 1 회 접종한 경우          | 즉시 백신 접종 1 회                     |

## 6. 수막구균 백신 접종은 어디에서 받을 수 있습니까?

| 접종 장소?   | 상세 정보  |
|--|--|
| 본인의 주치의 또는 의료 제공자                                      | <p>다음 경우 평소 방문하는 의사에게 가십시오...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 건강보험이 있는 경우</li> <li>• HIV 양성이며 Ryan White 프로그램 자격이 있는 경우</li> </ul> <p>건강플랜이 가입자들에게 수막구균 백신에 대해 보험 적용할 것을 저희는 권장합니다.</p>   |
| 약국   | <p>수막구균 백신은 일부 약국에서 제공합니다. 본인의 약국에 전화하셔서 다음을 확인하십시오...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 백신이 있는지 여부</li> <li>• 영업 시작 및 종료 시간</li> <li>• 백신 접종 대상</li> <li>• 접종 비용</li> </ul> <p>백신 접종을 제공할 수도 있는 약국들은 여기에 게시되어 있습니다 <a href="http://flushot.healthmap.org">http://flushot.healthmap.org</a></p> |
| 로스앤젤레스 카운티 보건부(Department of Health Services, DHS) 클리닉 | <p>건강보험이 없는 남성 동성애자/MSM 은 모든 DHS 긴급진료소(Urgent Care Center, UCC)를 방문하실 수 있습니다; UCC 위치 및 영업 시간 목록은 <a href="http://www.dhs.lacounty.gov">www.dhs.lacounty.gov</a> 에서 보시거나 211 로 전화하십시오. 모든 사람은 재정상태를 검사받고 소득에 따라 비용을 부담할 수도 있습니다. DHS 에서 정기적으로 진료 받는 분들은 본인의 평상시 제공자로부터 백신을 받을 수 있습니다.</p>                   |
| 로스앤젤레스 카운티 공중보건부(Department of Public Health, DPH) 클리닉 | <p>DPH 는 수막구균성 질환 위험 가능성이 있는 사람들을 위해 무료 백신 클리닉을 개최합니다. 클리닉 날짜, 시간, 위치는 여기에 게시되어 있습니다 <a href="http://publichealth.lacounty.gov/ip/Docs/meningitisclinics.pdf">http://publichealth.lacounty.gov/ip/Docs/meningitisclinics.pdf</a></p>   |

## 7. 더 자세한 정보는 어디에서 얻을 수 있습니까?

Centers for Disease Control and Prevention  
(질병통제예방센터)  
[www.cdc.gov/meningitis/index.html](http://www.cdc.gov/meningitis/index.html)

California Department of Public Health (캘리포니아 주 공중보건부)  
[www.cdph.ca.gov/healthinfo/discond/Pages/MeningococcalDisease.aspx](http://www.cdph.ca.gov/healthinfo/discond/Pages/MeningococcalDisease.aspx)

CDCP-IP-0006-08 (08/04/16)