

# Sesión informativa para la prensa




[covid19.lacounty.gov](https://covid19.lacounty.gov)

8/31/2023



Los datos de hospitalización incluyen Long Beach y Pasadena. Los valores de casos y muertes NO incluyen datos de Long Beach y Pasadena.


# Promedio ponderado de concentraciones\* de SARS-CoV-2 en aguas residuales para la población del condado de Los Ángeles



\*Incluye datos de la Planta Conjunta para el Control de la Contaminación del Agua, las alcantarillas de Hyperion y Lancaster .  
 Los datos provienen de la colaboración con WastewaterSCAN. Los datos son concentraciones promedio normalizadas de SARS-CoV-2 en aguas residuales.

# No hay datos para la Planta Conjunta de Control de la Contaminación del Agua para la semana que finalizó el 6/24/23.

## Alcantarillado de Tapia (Las Virgenes)




^No hay datos



# Número de brotes de COVID-19 abiertos por semana, por sector

## 1 de mayo de 2022 – agosto 26, 2023



[covid19.lacounty.gov](https://covid19.lacounty.gov)

8/31/2023

Otros incluye entornos que no son centros de enfermería especializada de atención a largo plazo, personal de primera respuesta, centros correccionales, hospitales y atención médica ambulatoria. Los lugares de trabajo incluyen instalaciones de alimentación, tránsito, aplicación de la ley, sitios religiosos, servicios judiciales y eventos grandes y pequeños.



# Nivel de admisión hospitalaria de COVID-19 dados por los CDC

Métricas	Bajo	Medio	Alto	Valor actual del condado de Los Ángeles
Nuevos ingresos hospitalarios por COVID-19 por cada 100,000 habitantes (total de 7 días)	<10.0	10.0-19.9	≥20.0	6.3

Datos publicados por los CDC el 8/28/23 utilizando datos del período de 7 días que finaliza el 8/19/23



[covid19.lacounty.gov](https://covid19.lacounty.gov)

8/31/2023

# Marco de respuesta actualizado ante el COVID-19

## Prioridades :

- Reducir las enfermedades graves y la muerte por COVID-19
- Garantizar que los sistemas de atención de salud sigan siendo receptivos

## Estrategias centrales:

- Gestionar los brotes para reducir la transmisión
- Garantizar el acceso a pruebas, vacunas y medicamentos para reducir la desproporcionalidad.



# Precauciones para reducir la transmisión de COVID-19

## Para personas sin riesgos adicionales

### Use una mascarilla

- Según las preferencias individuales o según lo requiera el sitio.
- Si tiene síntomas respiratorios
- Cuando sea necesario durante un brote
- Se recomienda fuertemente el uso de mascarillas:
  - Durante 10 días después de la exposición al COVID-19 en espacios públicos interiores
  - Durante los días 6 a 10 después de una infección por COVID, si sale del aislamiento
  - En transporte público
  - En entornos de atención médica

### Hágase la prueba

- Después de una exposición conocida al COVID
- Si tiene síntomas de COVID-19

### Vacúnese

- Según lo recomendado para su grupo de edad este otoño

## Para personas con mayor riesgo, que viven o trabajan con alguien con alto riesgo o que desean tomar precauciones adicionales

### Además, use una mascarilla

- En espacios interiores con mucha gente y/o mala ventilación
- En entornos de atención médica, centros de enfermería especializada o entornos de atención colectiva
- En transporte público y en centros de viajes

### Además, hágase la prueba

- Antes de visitar a alguien con alto riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19

### Vacúnese

- Según lo recomendado para su grupo de edad este otoño y/o según lo recomiende su proveedor de atención médica







CONDADO DE LOS ANGELES

# Salud Pública



[covid19.lacounty.gov](https://covid19.lacounty.gov)

8/31/2023