

มาตรการสำหรับสถานประกอบการดูแลส่วนบุคคลในการเปิดให้บริการอีกครั้ง: ภาคผนวก R

อัปเดตล่าสุด: (ไฮไลท์สีเหลืองคือข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด)

5/20/2021: สถานประกอบการสามารถให้บริการเจาะรูจมูก ปาก และสักรายได้

และผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการเหล่านี้ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) เพิ่มเติมจากการใส่หน้ากากตามปกติ ทั้งนี้เพื่อปกป้องดวงตา รวมถึงควรเลือกใช้หน้ากากที่มีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ในสถานประกอบการต้องมีการกักแยกอากาศที่ดี บริการที่มีไออุ่นหรือมือออกซิเจนไม่ถือเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดละอองอากาศอีกต่อไป และได้รับอนุญาตให้บริการได้โดยต้องปฏิบัติและเป็นไปตามมาตรการนี้

อัตราการติดเชื้อโควิด-19, การเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตเริ่มลดลงและคงที่ แต่เชื้อโควิด-19 ยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อชุมชนและจำเป็นที่ทุกคนและทุกธุรกิจต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนดัดแปลงการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค

เนื่องจากมณฑลลอสแอนเจลิสได้เข้าสู่ “ขั้นสีเหลือง”

ของพิมพ์เขียวของมลรัฐเพื่อกอบงานด้านเศรษฐกิจที่ปลอดภัยกว่าจึงได้มีการปรับปรุงมาตรการนี้เพื่อยกระดับข้อจำกัดสำหรับบางกิจกรรม ในท้องถิ่น

สถานประกอบการควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการนี้เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ภายในสถานประกอบการ

กระทรวงสาธารณสุขประจำมณฑลลอสแอนเจลิสได้จัดทำแนวทางตามขั้นตอนที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเพื่อให้ธุรกิจบางประเภทสามารถกลับมาเปิดให้บริการใหม่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านล่างนี้กำหนดขึ้นสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการการดูแลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริการที่เอื้อให้มีการสัมผัสใบหน้าหรือร่างกายของลูกค้า

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรัฐ

ธุรกิจและผู้ประกอบการยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดรวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในมาตรการฉบับนี้

เนื่องจากกิจกรรมภายในอาคารมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 มากกว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารที่มีการระบายอากาศได้ไม่ดี

มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายอาคารสถานที่ต้องมั่นใจว่ามีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม

ลูกค้าและผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา มีการรักษาความสะอาดของมือตามสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

มีการเพิ่มการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอาคารสถานที่และระบบระบายอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริการดูแลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการด้านศิลปะและความงาม บริการดูแลผิวและบริการเสริมความงาม

การกำจัดขนโดยไม่ใช้ยา ผู้ให้บริการด้านศิลปะบนเรือนร่าง ร้านสัก บริการสักคิ้วและแต่งหน้าถาวร ร้านเจาะ บริการนวด

(ที่ไม่ใช่การดูแลด้านสุขภาพ) บริการทำผิวสีแทน บริการทำเล็บ บริการทำผมและตัดผมทั้งชายและหญิง

ลูกค้าต้องไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มขณะที่กำลังอยู่ภายในอาคารหรือในบริเวณของสถานประกอบการ

โปรดทราบ: เอกสารฉบับนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเมื่อมีข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ดังนั้นควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของมณฑลลอสแอนเจลิสที่ <http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/>

เป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเอกสารฉบับนี้ตลอดจนแนวทางข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รายการตรวจสอบนี้ครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี้:

- (1) นโยบายและแนวทางปฏิบัติในสถานปฏิบัติงานเพื่อการปกป้องสุขภาพของพนักงาน
- (2) มาตรการเพื่อให้นั่นใจในการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
- (3) มาตรการเพื่อให้นั่นใจในการควบคุมการติดเชื้อ
- (4) การสื่อสารกับพนักงานและสาธารณชน
- (5) มาตรการเพื่อให้นั่นใจในความสามารถในการเข้าถึงการบริการที่สำคัญได้อย่างเท่าเทียม

ส่วนสำคัญทั้งห้าประการนี้ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเมื่อสถานประกอบการของท่านพิจารณาจัดตั้งมาตรการเพื่อการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

ทุกกิจการห้างร้านที่ได้รับการครอบคลุมโดยมาตรการฉบับนี้ต้องนำมามาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ได้
ด้านล่างนี้มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและหากมีมาตรการที่ไม่ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทางกิจการต้องพร้อมที่

จะอธิบายว่าทำไมจึงไม่สามารถนำมาใช้ได้กับกิจการของตน

ชื่อกิจการ: _____

ที่อยู่สถานประกอบการ: _____

ความจุสูงสุดเดิม: _____

ความจุที่ได้รับอนุญาต: _____

A. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในสถานปฏิบัติงานเพื่อการปกป้องสุขภาพของพนักงาน

(ทำเครื่องหมาย X ทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ)

- ทุกคนที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ตนจากที่บ้านได้นั้นได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน
ซึ่งไม่รวมบริการที่ได้รับการกำหนดตามกฎหมายว่าให้ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
- พนักงานที่มีสุขภาพอ่อนแอ (ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี สตรีมีครรภ์ บุคคลที่มีภาวะทางสุขภาพเรื้อรัง)
ได้รับมอบหมายงานที่สามารถปฏิบัติงานได้จากที่บ้านเมื่อใดก็ตามที่สามารถทำได้และควรหารือกับแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพหรือผู้ให้บริการด้านอาชีวอนามัย
ของตนในข้อวิตกกังวลต่างๆเพื่อทำการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานปฏิบัติงาน
- พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งไม่ให้มาทำงานหากมีอาการป่วยหรือหากมีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อโควิด-19
พนักงานเข้าใจดีว่าต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ DPH สำหรับการแยกตัวและกักตัวหากจำเป็น
นโยบายการลาของสถานปฏิบัติงานได้รับการตรวจทานและดัดแปลงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะไม่ได้รับการลงโทษเมื่อพวกเขาต้องอยู่บ้านเมื่อมีอาการ
ป่วย
- การตรวจเช็คก่อนเข้างานจะมีขึ้นก่อนที่พนักงานจะเข้ามาในบริเวณสถานปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม [แนวทางการคัดกรองการเข้าสถานที่ของกระทรวงสาธารณสุข](#)

สุข (DPH) การตรวจเช็คต้องรวมถึงการตรวจเช็คเกี่ยวกับอาการไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก และอาการไข้หนาวสั่น **เริ่มสูญเสียการรับรู้รสชาติและกลิ่น**

ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ระหว่างการแยกตัวจากผู้อื่นหรืออยู่ระหว่างการกักตัวก็ตาม

การตรวจเช็คนี้สามารถทำได้ทั้งทางไกลหรือโดยตัวบุคคลก่อนที่พนักงานจะมาถึงสถานปฏิบัติงาน

การตรวจวัดอุณหภูมิก็ควรทำขึ้นที่จุดปฏิบัติงานหากเป็นไปได้

- การคัดกรองที่เป็นลบ (ชัดเจนแล้ว) หากบุคคลดังกล่าวไม่มีอาการและไม่ได้ติดต่อกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา บุคคลนี้สามารถเข้าในอาคารได้ในวันนี้
- การคัดกรองที่เป็นบวก (ยังไม่ชัดเจน):
 - หากบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์¹ และได้ติดต่อกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา หรือปัจจุบันอยู่ภายใต้คำสั่งให้กักตัว ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทำงานในสถานที่และต้องให้กลับบ้านทันทีเพื่อกักตัวที่บ้าน ให้คำแนะนำในการกักตัวโดยข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidquarantine
 - หากบุคคลดังกล่าวแสดงอาการใดๆตั้งที่กล่าวข้างต้นหรือปัจจุบันอยู่ภายใต้คำสั่งให้แยกตัวจากผู้อื่น ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทำงานในสถานที่และต้องให้กลับบ้านทันทีเพื่อแยกตัวจากผู้อื่นที่บ้าน ให้คำแนะนำในการแยกตัวจากผู้อื่นโดยข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidisolation

□ พนักงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการการลาของนายจ้างหรือที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล พนักงานอาจมีสิทธิ์ได้รับซึ่งสามารถช่วยเหลือทางด้านการเงินเมื่อต้องอยู่บ้านและไม่สามารถมาทำงานได้

กรุณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรมของรัฐบาลในการสนับสนุนด้านการลาป่วย และค่าชดเชยของพนักงานสำหรับโควิด-19

ทั้งนี้รวมถึงสิทธิ์ในการลาป่วยของพนักงานเนื่องจากอาการป่วยด้วยโควิด-19 และการเข้ารับวัคซีนโควิด-19

ภายใต้กฎหมายเสริมว่าด้วยการลาป่วยที่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากโควิด-19

□ เมื่อได้รับแจ้งว่ามีพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาอิสระและพนักงานชั่วคราวอย่างน้อยหนึ่งคนขึ้นไปได้รับผลการตรวจว่าติดเชื้อหรือมีอาการที่สอดคล้องกับโควิด-19 (ผู้ติดเชื้อ) นายจ้างจะต้องมีแผนพร้อมที่จะให้ผู้ติดเชื้อ กักตัวที่บ้าน ของตนเองและกำหนดให้มีการกักตัวเอง สำหรับพนักงานทุกคนที่มีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อในสถานที่ปฏิบัติงาน

□ แผนของนายจ้างควรพิจารณาถึงมาตรการกักตัวสำหรับพนักงานทุกคนที่ต้องได้รับการกักตัวให้สามารถเข้าถึงหรือได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 เพื่อระบุว่ามีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อในสถานปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งอาจต้องมีมาตรการควบคุมโควิด-19 เพิ่มเติม

□ กรุณาดูคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขได้ที่ การตอบรับต่อสถานการณ์โควิด-19 ในสถานปฏิบัติงาน

□ ในกรณีที่เจ้าของ ผู้จัดการหรือผู้ดำเนินการรับทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานปฏิบัติงานจำนวนสาม (3) รายขึ้นไปในระยะเวลา 14 วัน นายจ้างต้องรายงานเรื่องนี้ไปที่กระทรวงสาธารณสุขของมณฑลลอสแอนเจลิสที่หมายเลข (888) 397-3993 หรือ (213) 240-7821 หรือ www.redcap.link/covidreport หากกลุ่มผู้ติดเชื้อถูกระบุที่สถานปฏิบัติงาน

□ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะกำหนดมาตรการตอบรับซึ่งรวมถึงการจัดแนวทางและคำแนะนำในการควบคุมการติดเชื้อ การสนับสนุนทางเทคนิค และมาตรการควบคุมเฉพาะที่

□ เจ้าหน้าที่จัดการกรณีเหตุสาธารณสุขจะได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีกลุ่มผู้ติดเชื้อเพื่อช่วยแนะนำในการรับมือกับสถานการณ์ของสถานประกอบการ กระทรวงสาธารณสุขต้องได้รับการประสานงานจากสถานที่พื้นที่เพื่อให้ทราบการระบาดในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19

- อีกทางเลือกคือย้ายหรือกำหนดกะงานให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลให้ได้มากที่สุด
- พนักงานทุกคนได้รับแจ้งให้ไปพบแพทย์หากอาการของตนรุนแรงขึ้น ได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอกต่อเนื่อง อาการมีเหงื่อออกหรือใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีม่วง

□ พนักงานที่มีการติดต่อกับบุคคลอื่นจะได้รับแจก หน้ากากที่เหมาะสม เพื่อใช้ปิดจมูกและปากโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูที่หน้าเว็บเพจ LAC DPH COVID-19 Mask ที่

¹ ผู้ที่ถือว่าได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วสอง (2) สัปดาห์ขึ้นไปนับจากวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 ของวัคซีนที่กำหนดให้ฉีด 2 ครั้ง (เช่น Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือสอง (2) สัปดาห์ขึ้นไปหลังได้รับวัคซีนชนิดฉีดครั้งเดียว (เช่น Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)

□ แนวทางนี้สามารถใช้ได้กับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) (เช่น AstraZeneca/Oxford)



<http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/> พนักงานต้องใส่หน้ากากนี้ตลอดเวลาในระหว่างที่ปฏิบัติงานเมื่อมีการติดต่อสัมผัสหรือมีโอกาสที่จะไ้

ได้รับการติดต่อสัมผัสกับบุคคลอื่น พนักงานที่ปฏิบัติงานให้บริการดูแลส่วนบุคคลที่ลูกค้าต้องถอดหน้ากากในระหว่างรับบริการ

พนักงานที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าขณะให้บริการภายในอาคารสถานที่ต้องสวมใส่หน้ากากที่ป้องกันการแพร่กระจายละอองขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้ากาก N95 ที่ผ่านการทดสอบแล้ว (แนะนำประเภทนี้) หน้ากาก KN95 ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือการสวมใส่หน้ากากสองชั้น

เนื่องจากในสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 สูงกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่หน้าเว็บการสวมใส่หน้ากากป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิสที่ <http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks> ตามข้อกำหนดของมลรัฐ

บุคคลที่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ของตนว่าไม่ควรใส่หน้ากากเนื่องด้วยอาการทางการแพทย์และผู้ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นเป็นประจำต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องทางเล็อกที่ไม่จำกัดการหายใจ เช่น ควรใส่หน้ากากครอบใบหน้าที่มีผ้ากันที่ด้านล่างทราบได้ที่ภาารร่างกายของตนเอื้ออำนวย

ต้องใส่แบบที่มีผ้ากันที่คลุมลงมาด้านใต้คาง หน้ากากที่มีวาล์วทางเดียวไม่ควรนำมาใช้ พนักงานทั้งหมดต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นเมื่อทำงานอยู่ลำพังในห้องทำงานที่ปิดประตูหรือเมื่อรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม

นอกจากนี้ได้ยกเลิกข้อยกเว้นก่อนหน้าสำหรับพนักงานที่ทำงานในห้องผนังกันส่วนตัวซึ่งความสูงของผนังกันสูงกว่าความสูงของพนักงานในขณะที่ยืนตรงจนกว่าจะมีคำประกาศเพิ่มเติม

- พนักงานได้รับการแนะนำให้ซักล้างหรือเปลี่ยนหน้ากากของตนเป็นประจำทุกวัน
- เพื่อให้มั่นใจว่าการสวมใส่หน้ากากอย่างต่องเนื่องและถูกต้อง ห้ามพนักงานรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม ยกเว้นในเวลาพักเบรกเมื่อสามารถถอดหน้ากากออกได้อย่างปลอดภัยและมีกรรักษา ระยะห่างอย่างถูกต้อง และเหมาะสมจากผู้อื่น พนักงานต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 6 ฟุตตลอดเวลาเมื่อรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มและหากทำไม่ได้ควรรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มภายนอกอาคารและห่างจากผู้อื่นและควรรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในห้องที่มีผนังกันหรือในห้องทำงานหากสามารถเข้าได้และช่วยให้อยู่ห่างจากผู้อื่นได้มากกว่าในห้องพักเบรก เชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มแพร่กระจายได้มากกว่าเมื่อพนักงานอยู่รวมกันและไม่สวมใส่หน้ากากป้องกัน

- ให้ลดพื้นที่การอยู่รวมกันและกระจายพนักงานออกห่างกันให้มากที่สุดในห้องหรือในบริเวณที่พนักงานรับประทานอาหารหรือพักเบรก โดย :
 - ติดประกาศจำนวนพนักงานสูงสุดที่อนุญาตให้อยู่ในห้องหรือพื้นที่พักเบรกเพื่อให้สามารถรักษาระยะห่างได้อย่างน้อย 6 ฟุต และ
 - สลับเวลาการพักเบรกหรือเวลารับประทานอาหารของพนักงานเพื่อลดจำนวนพนักงานในห้องรับประทานอาหารหรือพื้นที่พักเบรกและ
 - วางโต๊ะให้ห่างกันอย่างน้อย 8 ฟุต และให้เก้าอี้ห่างกันอย่างน้อย 6 ฟุต
 ให้นำเก้าอี้ออกไปบางส่วนหรือพับเก้าอี้เพื่อลดจำนวนพนักงานที่ใช้งานในแต่ละช่วง ทำเครื่องหมายที่พื้นเพื่อให้มีการรักษาระยะห่าง จัดที่นั่งในลักษณะที่หลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันและอาจใช้ที่กั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ที่กั้นแทนการจำกัดจำนวนพนักงานที่ใช้งานพื้นที่แต่ละช่วงและการรักษาระยะห่าง
 - ในกรณีที่ทำได้ ให้จัดพื้นที่พักเบรกภายนอกอาคารพร้อมมีอุปกรณ์กันแสงแดดและมีที่นั่งให้กับพนักงาน โดยต้องนั่งห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 6 ฟุตตลอดเวลา

- พนักงานที่ดองทำงานภายในระยะหกฟุตจากลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันขั้นที่สอง (เช่น หน้ากากครอบใบหน้าหรือแว่นครอบนิรภัย) นอกเหนือไปจากหน้ากากพนักงานทุกคนควรลดเวลาการทำงานที่ต้องอยู่ในระยะไม่เกินหกฟุตจากลูกค้าให้เหลือน้อยที่สุด
- พนักงานที่ให้บริการที่ลูกค้าจำเป็นต้องถอดหน้ากากเพื่อรับบริการ (เช่น บริการที่เกี่ยวข้องกับใบหน้า บริการตัดเล็มขนบนใบหน้า โกนหนวดเครา แต่งหน้า เป็นต้น) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) เพิ่มเติมจากการสวมใส่หน้ากาก รวมถึงแนะนำอย่างยั้งให้ใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่เชื้อได้สูงกว่า เช่น หน้ากาก N95 ที่ผ่านการทดสอบแล้ว (แนะนำประเภทนี้) หรือหน้ากาก KN95 ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือการสวมใส่หน้ากากสองชั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูที่หน้าเว็บไซด์การสวมใส่หน้ากากป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิสได้ที่ <http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks>

- การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) นั้นไม่บังคับสำหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงจำเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่ สำหรับพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและได้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้วและเลือกที่จะไม่สวมอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า นายจ้างควรจัดทำและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอกสารที่พนักงานแต่ละคนได้นำมาใช้เป็นหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วนั้น เป็นที่ยอมรับได้โดยนายจ้างไม่จำเป็นต้องเก็บสำเนาหลักฐานการฉีดวัคซีนที่นำมาแสดงไว้



- ผู้ที่ถือว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปนับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปหลังได้รับวัคซีนชนิดฉีดครั้งเดียว (Johnson and Johnson [J&J] /Janssen)
- พนักงานสามารถใช้หลักฐานต่อไปนี้เพื่อแสดงต่อนายจ้างว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว:
 - บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและบัตรการฉีดวัคซีนของบุคคลนั้น (ซึ่งมีรายละเอียดชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีน, ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการฉีดและวันที่ฉีดครั้งสุดท้าย) หรือรูปถ่ายบัตรการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารแยกต่างหาก
 - หรือรูปถ่ายบัตรวัคซีนของผู้เข้าร่วมที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ (ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ฉีดวัคซีนและการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว)
- จัดเตรียมหน้ากากที่สะอาดไว้สำหรับพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อนำมาสวมหน้ากาก พนักงานจะสามารถเปลี่ยนหน้ากากได้ระหว่างปฏิบัติงานในกรณีที่สามารถทำได้
- จัดเตรียมเสื้อคลุมหมวกที่สะอาดไว้ให้พนักงานอาจเป็นแบบที่ซักได้หรือแบบใส่แล้วทิ้งเพื่อให้พนักงานเปลี่ยนบ่อยๆ หรือน้อยวันละครั้ง และให้เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากพบว่าสกปรก
- หากต้องใช้หน้ากากครอบใบหน้าหรือแว่นครอบนิรภัยจะต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- พนักงานต้องล้างและฆ่าเชื้อที่มือทั้ง ก่อนและหลัง การใช้หรือการปรับหน้ากากทุกครั้ง
- พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูกและปาก
- ผู้รับเหมาอิสระและพนักงานชั่วคราวได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการเหล่านี้และมีหน้ากากปิดหน้าและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น
- เจ้าของกิจการต้องหารือถึงมาตรการเหล่านี้กับองค์กรให้ทำการจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ให้แก่ผู้รับเหมาอิสระและ/หรือพนักงานชั่วคราวก่อนที่จะกลับมาทำงาน
- จุดปฏิบัติงานทั้งหมดต้องจัดให้แยกห่างออกจากกันอย่างน้อยหกฟุต
- พนักงานได้รับอนุญาตให้พักล้างมือด้วยสบู่และน้ำได้บ่อยครั้ง และพนักงานควรถูสบู่ที่มือเป็นเวลา 20 วินาที
- บริเวณพัก ห้องน้ำและบริเวณทั่วไปอื่น ๆ ต้องได้รับการฆ่าเชื้อตามความถี่ด้านล่างนี้
- แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละครั้งในช่วงเวลาที่ให้บริการตามตารางดังต่อไปนี้:
 - บริเวณพัก _____
 - ห้องน้ำ _____
 - อื่นๆ _____
- ห้ามไม่ให้พนักงานแชร์อาหารและเครื่องดื่มให้กัน
- พนักงานที่ใช้ผ้าเย็บหน้ากากสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อต้องใส่ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ตามที่กำหนดในคำแนะนำผลิตภัณฑ์
- น้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต้องมีพร้อมให้พนักงานใช้ได้ตามจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้: _____
- น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด-19 มีให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ได้ตามจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้: _____
- พนักงานแต่ละคนได้รับมอบหมายเครื่องมือ อุปกรณ์ อุปกรณ์การทำงานและพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง
- การใช้อุปกรณ์ที่ต้องจับต้อง ต้องถูกลดลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
- ในกรณีที่เป็นไปได้ มาตรการนี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 อื่นๆ ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ไวรัสโคโรนาของ DPH ได้จัดทำมีในภาษาของพนักงานทุกคน
- พนักงานได้รับการจัดและสนับสนุนในฐานะเพื่อนผู้ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการแนะนำเกี่ยวกับการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการควบคุม การติดตาม
- นโยบายทั้งหมดที่อธิบายไว้ในรายการตรวจสอบนี้นอกจากจะหนีไปจากข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจ้างงานมีผลบังคับใช้กับที่งานการจัดส่งและ บริษัทอื่น ๆ ที่อาจเข้ามาในสถานที่ในฐานะบุคคลที่สาม
- สำเนาของมาตรการฉบับนี้ได้ถูกจัดส่งให้แก่พนักงานแต่ละคน



ถ้ามี—คำอธิบายมาตรการอื่นๆ:

B. มาตรการเพื่อให้มั่นใจในการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

- จำนวนของลูกค้าที่มาใช้บริการในสถานประกอบการดูแลส่วนบุคคลต้องมีจำนวนที่น้อยพอ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและลูกค้าทุกคนสามารถรักษาระยะห่างได้ และต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุสูงสุดที่สถานประกอบการรับได้
 - o จำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสูงสุดที่: _____
- มาตรการนี้ มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหกฟุตในกลุ่มพนักงานและลูกค้า ยกเว้นในขณะที่ต้องมีการสัมผัสในระยะใกล้ชิด มาตรการเหล่านี้รวมถึงการใช้กั้นหรือภาพชั้นน้ำ (เช่น การทำเครื่องหมายที่พื้น เทปสีหรือเครื่องหมายเพื่อบ่งชี้ว่าพนักงาน/ลูกค้าคววยืนที่จุดไหน)
- การนัดหมายได้รับการย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในบริเวณประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและมีเวลาพอในการทำสะอาดและฆ่าเชื้อระหว่างการใช้บริการลูกค้าแต่ละราย ห้ามไม่ให้มีการบริการโดยไม่มีการนัดล่วงหน้า
- เทคโนโลยีการเช็คอินเสมือนจริงต้องนำมาใช้ทุกครั้งที่สามารถทำได้เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบเมื่อลูกค้ามาถึง ลูกค้าจะต้องรอในรถของตนเองแทนที่จะรอในบริเวณประชาสัมพันธ์ บริเวณประชาสัมพันธ์ควรได้รับการจัดแปลงให้สามารถรองรับการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได้เพียงพอ ทั้งนี้รวมถึงการลดจำนวนเก้าอี้และโซฟาหรือเลื่อนให้ห่างจากกัน ผู้ที่รออยู่นอกควรรักษาระยะห่างระหว่างกันหก (6) ฟุต
- พนักงานต้องไม่ให้บริการลูกค้าหลายคนในเวลาเดียวกัน การให้บริการลูกค้าหนึ่งรายต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนลูกค้ารายใหม่จะได้รับการบริการจากพนักงานคนเดียวกัน
- จุดปฏิบัติงานของพนักงานต้องแยกห่างออกจากกันอย่างน้อย 6 ฟุต และพื้นที่ทั่วไปต้องได้รับการจำกัดจำนวนพนักงาน ให้มั่นใจว่ามีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 6 ฟุต
- พนักงานได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการจับมือที่ทักทาย กอดหรือการทักทายในลักษณะที่ฝ่าฝืนการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
- พนักงานไม่ได้รับการสนับสนุนให้รวมตัวกันในบริเวณที่มีคนแออัด
- ขั้นตอนการทำงานได้รับการตรวจและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในระหว่างการรับและจัดส่งของ การจัดชั้นวางของ ถังและกระดานติดประกาศหรือ ชุดที่ช่วยในการขนย้ายต่างๆได้รับการติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นที่ต้องส่งมอบของโดยตัวบุคคล
- การประชุมที่มานต้องจัดงาขึ้นในบริเวณที่สามารถรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได้หรือทำขึ้นทางโทรศัพท์หรือการสัมมนาผ่านเว็บ

C. มาตรการควบคุมการติดเชื้อ

- ระบบระบายอากาศที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมการแพร่กระจายละอองอากาศขนาดเล็ก การบริการภายในอาคารสถานที่ที่กำหนดต้องให้มีการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง สวมหรืออย่างยั้งที่สถานที่ภายในอาคารจะต้องมีการระบายอากาศที่ดีเพื่อให้มีอากาศใหม่เข้ามา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ [แนวทางการสำหรับการระบายอากาศ การกรองอากาศ และคุณภาพอากาศภายในอาคาร](#) ของกระทรวงสาธารณสุขมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
 - o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ HVAC อยู่ในสภาพดีและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดตามที่สามารถทำได้ เพิ่มการระบายอากาศในพื้นที่ส่วนรวมและในห้องรับแขก
 - o เปิดหน้าต่างและแหล่งถ่ายเทอากาศอื่นๆไว้เพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศตามธรรมชาติทั่วทั้งสถานประกอบการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 - o พิจารณาใช้ระบบทำความสะอาดอากาศแบบพกพา (Portable Air Cleaner: PAC) เพิ่มเติมในบริเวณที่ไม่สามารถเพิ่มการระบายอากาศได้และอัปเดตตัวกรองอากาศของอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด




- โปรดทราบ:
 - การปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นสิ่งที่สามารถทำเพิ่มเติมได้จากมาตรการป้องกันที่บังคับแต่ไม่ใช่มาตรการที่ขัดทดแทน มาตรการป้องกันที่บังคับได้แก่ การสวมใส่หน้ากากปกป้องปากและจมูก (เว้นแต่อยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องใช้การปกป้องระบบทางเดินหายใจที่ดีขึ้น) การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 6 ฟุต การล้างมือบ่อยครั้ง และการจำกัดกิจกรรมที่ผู้คนจากหลายครัวเรือนมารวมกัน
- ☐ สำหรับสถานประกอบการที่ยังไม่เปิดทำการ ให้เปิดน้ำร้อนและน้ำเย็นทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนที่จะเปิดให้บริการอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อแทนที่น้ำที่ค้างในท่อด้วยน้ำใหม่ที่สะอาดและปลอดภัย
- ☐ ติดต่อลูกค้าก่อนถึงเวลานัดหมายเพื่อยืนยันการมาตามนัด รวมถึงแนะนำหรือขอร้องให้ลูกค้าดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - นำและสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูก (ควรเป็นแบบคล้องหู) ในระหว่างใช้บริการ
 - รอในรถจนกว่าจะถึงเวลานัด
 - อพยพเด็ก เพื่อน แยก ผู้ติดตาม หรือบุคคลอื่นมาตามนัดด้วย
 - หากเป็นการนัดหมายสำหรับเด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถรอในร้านเสริมสวยได้แต่ต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นประมาณ 6 ฟุตและสวมใส่หน้ากากผ้าปิดปากและจมูก
- ☐ จะมีการเตือนให้ผู้เข้ามาในสถานประกอบการสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูกตลอดเวลาที่อยู่ในสถานประกอบการหรืออยู่บนพื้นที่ของสถานประกอบการ ซึ่งข้อบังคับนี้ใช้กับผู้ใหญ่ทุกคนและเด็กตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป เฉพาะผู้ที่บุคลากรแพทย์แนะนำไม่ใส่หน้ากากต้องใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) โดยมีม่านกันปิดลงมาถึงขอบล่างเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่บุคลากรกล่าวทำได้โดยไม่รบกวนอาการทางการแพทย์และม่านกันนี้ควรพอดีและครอบคลุมลงมาถึงคาง นอกจากนี้ต้องไม่ใส่หน้ากากที่มีวาล์วแบบทางเดียว ลูกค้าสามารถถอดหน้ากากเพื่อรับบริการที่จำเป็นต้องถอดหน้ากากได้ (เช่น บริการที่เกี่ยวข้องกับใบหน้า บริการตัดเล็มขนบนใบหน้า การโกนหนวดเครา เป็นต้น) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานของคุณและผู้เข้ามาในสถานประกอบการคนอื่น ๆ ควรมีหน้ากากเตรียมไว้สำหรับผู้ที่มาใช้บริการแต่ไม่ได้นำหน้ากากมาด้วย
- ☐ หากทำได้ให้บันทึกข้อมูลติดต่อของลูกค้าทั้งหมด (ชื่อ วิชาชี/เวลาที่เข้ามาใช้บริการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) ซึ่งสามารถทำได้ ณ เวลาที่ลูกค้าลงทะเบียน
- ☐ ตรวจสอบอาการก่อนที่ผู้มาใช้บริการจะเข้าในอาคารสถานที่ การตรวจเช็คต้องรวมถึงตรวจสอบว่ามีอาการไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก มีไข้หรือมีอาการหนาวสั่นหรือไม่ มีโรคประจำตัวอยู่ระหว่างการแยกตัวจากผู้อื่นหรืออยู่ระหว่างการกักตัวก็ตาม การตรวจเช็คอาการเหล่านี้สามารถทำหน้าหรือด้วยวิธีการอื่นได้ เช่น ผ่านระบบตรวจเช็คออนไลน์หรือผ่าน ป้ายประกาศ ที่ติดประกาศตามทางเข้าสถานประกอบการที่แจ้งว่าผู้มาใช้บริการที่มีอาการเหล่านี้ไม่ควรเข้าไปในสถานประกอบการ
 - การคัดกรองที่ครบถ้วน (ชัดเจนแล้ว) หากบุคคลดังกล่าวไม่มีอาการและไม่ได้อาศัยหรือสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา บุคคลสามารถเข้าในอาคารได้ในวันนี้
 - การคัดกรองที่เป็นบวก (ยังไม่ชัดเจน):
 - หากบุคคลดังกล่าวได้ติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมาหรือปัจจุบันอยู่ภายใต้คำสั่งให้กักตัว ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทำงานในสถานที่และต้องให้กลับบ้านทันทีเพื่อกักตัวที่บ้าน ให้คำแนะนำในการกักตัวโดยดูข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidquarantine
 - หากบุคคลดังกล่าวแสดงอาการใดๆตั้งแต่กล่าวข้างต้นหรือปัจจุบันอยู่ภายใต้คำสั่งให้แยกตัวจากผู้อื่น ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทำงานในสถานที่ และต้องให้กลับบ้านทันทีเพื่อแยกตัวจากผู้อื่นที่บ้าน ให้คำแนะนำในการแยกตัวจากผู้อื่นโดยดูข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidisolation
 - เมื่อทำการคัดกรอง ทั้งผู้ตรวจคัดกรองและลูกค้าควรสวมใส่หน้ากาก
- ☐ สวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเมื่อให้บริการในส่วนที่จำเป็นต้องใส่ถุงมือ ควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ร่วมกับการใส่ถุงมือและไม่ใช้การใส่ถุงมือแทนการล้างมือเป็นประจำ
- ☐ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงอาหาร กาแฟ น้ำ

และเคาน์เตอร์บริการตนเองและสิ่งของอื่น ๆ ที่เตรียมไว้สำหรับลูกค้าให้นำออกจากพื้นที่ต้อนรับ ต้องไม่เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่มให้กับลูกค้า

- จัดเตรียมผ้ายาฆ่าเชื้อ ผ้าเช็ดผ้าเช็ด กระดาษชำระและถังขยะไว้สำหรับลูกค้าในบริเวณต้อนรับและบริเวณทำงาน
- เมื่อให้บริการ พนักงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดที่จำเป็นซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและถุงมือ
 - o พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากเพื่อปกป้องปากและจมูกตลอดเวลา รวมถึงต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) เมื่อให้บริการกับลูกค้าที่ไม่สามารถใส่หน้ากากป้องกันได้
- พนักงานที่ให้บริการที่ลูกค้าจำเป็นต้องถอดหน้ากากเพื่อรับบริการ (เช่น บริการที่เกี่ยวข้องกับใบหน้า บริการตัดเล็มขนบนใบหน้า โจนหนวดเครา แต่งหน้า เป็นต้น) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) เพิ่มเติมจากการสวมใส่หน้ากาก รวมถึงแนะนำอย่างยั้งให้ใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 สูงกว่า เช่น หน้ากาก N95 (ที่พอกับใบหน้า (แนะนำประเภทนี้) หรือหน้ากาก KN95 หรือการสวมใส่หน้ากากสองชั้น การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) ไม่บังคับสำหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่หน้าเว็บการสวมใส่หน้ากากป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิส ที่ <http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks>
- การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) นั้นไม่บังคับสำหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงก่อนเปิดใจของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงจำเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่ สำหรับพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและได้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้วและเลือกที่จะไม่สวมอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า นายจ้างควรจัดทำและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอกสารที่พนักงานแต่ละคนได้นำมาใช้เป็นหลักฐาน การฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วนั้นเป็นที่ยอมรับได้โดยนายจ้างไม่จำเป็นต้องเก็บสำเนาหลักฐานการฉีดวัคซีนที่นำมาแสดงไว้
 - o ผู้ที่ถือว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปนับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปหลังได้รับวัคซีนชนิดฉีดครั้งเดียว (Johnson and Johnson [J&J] /Janssen)
 - o พนักงานสามารถใช้หลักฐานต่อไปนี้เพื่อแสดงต่อนายจ้างว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว:
 - o บัตรประจำตัวที่มียุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนของบุคคลนั้น (ซึ่งมีรายละเอียดชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีน, ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการฉีดและวันที่ฉีดครั้งสุดท้าย หรือรูปถ่ายบัตรการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารแยกต่างหาก หรือรูปถ่ายบัตรวัคซีนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ฉีดวัคซีนและการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว)
- สวมใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งในระหว่างกระบวนการ รวมถึงในระหว่างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นผิวหลัง การให้บริการลูกค้า แต่ละครั้ง
- จัดทำแผนทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อดูแลบริเวณดังต่อไปนี้:
 - o บริเวณที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก
 - o บริเวณที่ใช้ร่วมกันและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง (เช่น โต๊ะ ด้ามจับ สวิตช์ไฟ โทรศัพท์) ซึ่งควรทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งในระหว่างปฏิบัติงานโดยใช้สารฆ่าเชื้อที่รับรองโดย EPA
 - o เพิ่มการทำทำความสะอาดในบริเวณที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากหรือพื้นผิวที่สัมผัสหรือเข้าถึงโดยลูกค้าที่ไม่สวมหน้ากาก
 - o ด้ามจับ สายยาง หัวฉีดสเปรย์ทั้งหมดและอุปกรณ์อื่นๆ (เช่น เติงก์/โต๊ะอบแดด) ก่อนและหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
- ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency: EPA) เกรดที่ใช้ในโรงพยาบาลเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งที่ลูกค้าสัมผัส รวมถึงโต๊ะ/เตียงที่ให้บริการ หมอนรองหน้า เก้าอี้ เป็นต้น สำหรับเวลาที่สารฆ่าเชื้อสัมผัสพื้นผิวดังกล่าวให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์
- มอบหมายให้พนักงานหนึ่งคนต่อหนึ่งกะงานกำกับดูแลและกำหนดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- ให้ความพนักงานทำความสะอาดตามแนวทางการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในระหว่างปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่การทำความสะอาดในเวลางานและถือเป็นส่วนหนึ่งของงานที่พนักงานต้องรับผิดชอบ
- จัดเตรียมเก้าอี้ที่มีพื้นผิวแข็งและไม่มีการหรือพื้นผิวแข็งขนาดใหญ่หรือแบบตะกร้าพลาสติกเพื่อไว้ให้ลูกค้าวางหรือใส่เสื้อผ้า

คำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

- ต้องฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดในบริเวณทำงานและบริเวณที่ให้บริการหลังให้บริการลูกค้าแต่ละราย
 - ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ไม่มีรู เช่น คีมหนีบหรือกรรไกรด้วยน้ำร้อนและใช้สบู่ล้างเพื่อกำจัดสิ่งตกค้างออก ล้างให้สะอาดด้วยน้ำและทำให้แห้งสนิท จากนั้นจุ่มอุปกรณ์ดังกล่าวในสารฆ่าเชื้อที่รับรองโดย EPA ครบตามเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อดังที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ หลังครบกำหนดเวลาสัมผัสสารฆ่าเชื้อแล้วให้นำอุปกรณ์ออกมาและล้างน้ำ เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือที่สะอาด
 - สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น บัตตาเลียน โคมไฟ LED ส่องสว่าง เครื่องอุ่นผ้าขนหนูและอุปกรณ์ความงามต่างๆ ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการฉีดพ่นและเช็ดทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งตกค้าง จากนั้นให้ฉีดพ่นหรือเช็ดทำความสะอาดด้วยสารฆ่าเชื้อที่รับรองโดย EPA ตามเวลาสัมผัสกับสารฆ่าเชื้อที่กำหนดบนฉลากผลิตภัณฑ์ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการฉีดพ่นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกแล้วก่อนฉีดพ่นและต้องไม่ฉีดพ่นไปยังมอเตอร์ของอุปกรณ์
 - สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แท็บเล็ต หน้าจอสัมผัส แป้นพิมพ์ รีโมท และเครื่อง ATM ให้กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นออกให้หมด จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้พิจารณาใช้ผ้าคลุมที่เช็ดทำความสะอาดได้ สำหรับหน้าจอสัมผัสหากไม่มีคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ให้ใช้ผ้าเช็ดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% เพื่อฆ่าเชื้อหน้าจอทำให้พื้นผิวหน้าแห้งอย่างทั่วถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการมีน้ำเกาะ
- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณทำงานหลังให้บริการลูกค้าแต่ละราย
 - รวมถึงชั้นวางแบบล้อหมุน ลินชัก กระจกแบบมือจับ อุปกรณ์ดูแลผม ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆ
 - ต้องใช้เสื้อคลุมหรือผ้าคลุมตัวใหม่สำหรับลูกค้าแต่ละราย
- โຕ้ะ/เตียงที่ให้บริการต้องคลุมด้วยกระดาษคลุมโຕ้ะ ผ้าคลุมที่สะอาดหรือผ้าปูที่สะอาดหลังการให้บริการใช้งานแต่ละครั้ง
- นำอุปกรณ์คลุมโຕ้ะ/เตียงออก (แม้ว่าไม่ได้สัมผัสกับลูกค้า) และนำโຕ้ะหรือเตียงอย่างถูกต้องหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
- พนักงานต้องสวมใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเมื่อนำผ้าปูโຕ้ะ/เตียง ผ้าขนหนูและผ้าคลุมอื่นๆที่ใช้แล้วออกไปซึ่งรวมถึงผ้าห่มและผ้าคลุมที่ใช้สำหรับการให้บริการแต่ละครั้ง
- ผ้าคลุมโຕ้ะ/เตียงที่สกปรกทั้งหมดรวมถึงผ้าขนหนูและเสื้อคลุมต้องใส่ในภาชนะปิดและไม่นำมาใช้ซ้ำก่อนทำความสะอาดอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยใช้บริการซักล้าง หรือโดยการซักทำความสะอาดซึ่งรวมถึงต้อง การบ่มในน้ำที่มีอุณหภูมิอย่างน้อย 160° F เป็นเวลา 25 นาที อย่าสะบัดผ้าที่สกปรก
- จัดเก็บผ้าคลุมโຕ้ะ/เตียงที่สะอาดทั้งหมดในบริเวณที่ปิดมิดชิด พนักงานที่จัดการกับผ้าคลุมโຕ้ะ/เตียงที่สกปรกต้องสวมใส่ถุงมือ
- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณสถานประกอบการทั้งบริเวณรวมถึงบริเวณแสดงผลิตภัณฑ์อย่างน้อยวันละครั้ง
- ในกรณีที่ได้ให้ทำความสะอาดพื้นด้วย การดูดฝุ่นแทนการกวาดหรือวิธีอื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่อากาศ
- นำผลิตภัณฑ์ "ทดลอง" ทั้งหมดออกไปและกำจัดทิ้ง
- ในห้องน้ำและบริเวณล้างมือต้องใส่สบู่ กระดาษเช็ดมือ และกระดาษชำระเตรียมพร้อมเสมอและต้องฆ่าเชื้อเป็นประจำโดยใช้สารฆ่าเชื้อที่ได้รับการรับรองโดย EPA
- ในห้องน้ำต้องไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นใดๆ เช่น เทียนหรืออุปกรณ์อื่นๆ
- ให้ติดตั้งอุปกรณ์เก็บเบปเปต้องใช้มือสัมผัส (รวมถึงในห้องน้ำ) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
- แนะนำให้ลูกค้าชำระเงินด้วยวิธีที่ไม่ใช้เงินสด หากที่ใดที่หนึ่งมีการจุดบัตรเครดิต/บัตรเดบิตด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและทำการฆ่าเชื้อเครื่องอ่านหรือรูบัตรหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย หากไม่สามารถใช้วิธีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้บัตรได้ให้ลูกค้าจ่ายเงินสดหรือเช็คเท่ากับจำนวนค่าบริการ (โดยไม่ต้องทอนเงิน)
- กำม - อธิบายมาตรการอื่นๆเพื่อส่งเสริมการควบคุมการติดเชื้อ:



ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการด้านความงาม บริการด้านผิวหนังและบริการด้านเครื่องสำอาง

- พนักงานและลูกค้าต้องสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูกตลอดเวลาเว้นแต่จำเป็นต้องให้บริการที่ลูกค้าต้องถอดหน้ากากออก ในกรณีที่ลูกค้าต้องถอดหน้ากากเพื่อรับบริการ พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) เพิ่มเติมจากการสวมใส่หน้ากาก รวมถึงแนะนำอย่างแข็งให้ใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้สูงกว่าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้ากาก N95 หรือหน้ากาก KN95 ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือการสวมใส่หน้ากากสองชั้น การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) ไม่บังคับสำหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่

- สำหรับพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและได้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้วและเลือกที่จะไม่สวมอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า
 - นายจ้างควรจัดทำและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอกสารที่พนักงานแต่ละคนได้นำมาใช้เป็นหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วนั้น เป็นที่ยอมรับได้โดยนายจ้างไม่จำเป็นต้องเก็บสำเนาหลักฐานการฉีดวัคซีนที่นำมาแสดงไว้
 - ผู้ที่ถือว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปนับจากวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 (Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปหลังได้รับวัคซีนชนิดฉีดครั้งเดียว (Johnson and Johnson [J&J] /Janssen)
 - พนักงานสามารถใช้หลักฐานต่อไปนี้เพื่อแสดงต่อนายจ้างว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว:
 - บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและบัตรการฉีดวัคซีนของบุคคลนั้น (ซึ่งมีรายละเอียดชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีน, ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการฉีดและวันที่ฉีดครั้งสุดท้าย) หรือรูปถ่ายบัตรการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารแยกต่างหาก
 - หรือรูปถ่ายบัตรวัคซีนของผู้เข้าร่วมที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ (ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ฉีดวัคซีนและการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว)
- ต้องสวมใส่ถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งตลอดทั้งกระบวนการเสริมความงาม รวมถึงในระหว่างการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทั้งหมดและพื้นผิวหลังการใช้งานของลูกค้านั้น
- ก่อนจะออกจากห้องที่ให้บริการ พนักงานต้องถอดถุงมือและทิ้งถุงมือนั้น ล้างมือให้สะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง จากนั้นเช็ดมือด้วยกระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดหน้าเช็ดก่อนที่จะเปิดและปิดประตูและออกจากห้อง
- อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งทั้งหมด เช่น กระดาษรองแว็กซ์ สาลี แผ่นคอดและอุปกรณ์ผสมที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทันที ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามต้องไม่ใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวอย่างเครื่องสำอาง
- ถังขยะต้องมีฝาปิดและมีถุงขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งรองรับ
- พนักงานต้องล้างมือทันทีหลังให้บริการเสร็จ

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการนวด (ไม่ใช่ในสถานประกอบการดูแลสุขภาพ)

- ลูกค้านั่งลงมือให้สะอาดก่อนเข้ารับบริการใดๆ
- ให้ใช้ผ้าคลุมแผ่นรองหน้าแบบใช้แล้วทิ้งและเครื่องปกป้องโต๊ะ/เตียง เครื่องทำอุ่นโต๊ะ/เตียง หมอนรอง และอุปกรณ์อื่นๆที่มีปลอกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้กับลูกค้าแต่ละราย
- หากให้บริการนวดหน้าหรือบริการที่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ให้สวมถุงมือที่ไม่ใช่ลาเท็กซ์สำหรับบริการในส่วนนี้
- การให้บริการด้วยมือควรทำในส่วนตอนสุดท้าย
- พนักงานต้องล้างมือทันทีหลังให้บริการนวดเสร็จเรียบร้อย
- ห้องอาบน้ำใน (มี) ห้องล็อกเกอร์, สระว่ายน้ำ, ห้องซาวน่า และห้องอบไอน้ำเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าได้ด้วยความจุ 50% โดยควรมีป้ายและเครื่องหมายบนพื้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีบริการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสมในขณะที่ลูกค้าอยู่ในห้องล็อกเกอร์, สระว่ายน้ำ, ห้องซาวน่า และห้องอบไอน้ำ

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการกำจัดขน

- พนักงานกำจัดขนต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาและสวมใส่ถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งตลอดช่วงเวลาให้บริการ สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้าเมื่อให้บริการบริเวณหน้าหรือคอกับลูกค้าที่ไม่สามารถสวมหน้ากากได้
 - ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (ทำให้ปลอดภัย) คีมหนีบ โรลเลอร์ และผ้าด้ามจับเข็มหลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย
 - เมื่อทำได้ ให้ใช้โพรบแบบใช้แล้วทิ้งที่ไม่ต้องมีส่วนปลายหรือผ้าของโพรบ หากไม่ได้ใช้ส่วนปลายหรือผ้าโพรบแบบใช้แล้วทิ้ง ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อส่วนปลายหรือผ้าของเข็มเครื่องกำจัดขน/ที่วางโพรบหลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย
 - เข็มที่ใช้สำหรับกำจัดขนต้องเป็นแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง บรรจุสำเร็จและปลอดภัย เมื่อใช้แล้วต้องทิ้งทันทีในภาชนะที่รองรับอุปกรณ์มีคม ต้องกำจัดภาชนะที่รองรับอุปกรณ์มีคมตามข้อบังคับการกำจัดขยะชีวเวช



- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ปากคิบบและภาชนะทั้งหมด รวมถึงส่วนที่ถอดออกได้หลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบนร่างกาย ร้านสักลาย และร้านรับเจาะร่างกาย

- ต้องสวมใส่ถุงมือตลอดการให้บริการสักลายหรือเจาะร่างกาย รวมถึงในระหว่างการทำทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทั้งหมดและผิวหนังหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
- พนักงานต้องล้างมือให้สะอาดทั่วถึงด้วยสบู่และน้ำหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อล้างมือทันทีก่อนสวมใส่และหลังถอดถุงมือออก
- อนุญาตการให้บริการเจาะบริเวณปากหรือจมูกและบริการสักลาย โดยพนักงานที่ให้บริการต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) เพิ่มเติมจากการใส่หน้ากากอนามัย นอกจากนี้ควรเลือกใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพปกป้องสูงขึ้นเพื่อป้องกันการกระจายของละอองอากาศ โดยหน้ากากคุณภาพสูงจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้ากาก N95, KN95 ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือเลือกใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นได้ หากเป็นไปได้ให้ระบายอากาศในสถานประกอบการให้มากขึ้นขณะให้บริการลูกค้า
 - พนักงานที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและมีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างถึงการฉีดวัคซีนครบถ้วน สามารถเลือกใส่หรือไม่ใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) ได้แต่ยังจำเป็นต้องใส่หน้ากาก
 - สำหรับพนักงานที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและมีหลักฐานแสดงว่าได้รับวัคซีนที่ขึ้นชื่อโควิด-19 ครบถ้วนและเลือกที่จะไม่สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) นายจ้างควรจัดทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่บันทึกว่าพนักงานใดบ้างที่ได้แสดงหลักฐานที่ยอมรับได้สำหรับการฉีดวัคซีนครบถ้วน นายจ้างไม่จำเป็นต้องเก็บสำเนาหลักฐานการแสดงผลการฉีดวัคซีนครบถ้วนของพนักงานไว้
 - ผู้ที่ถือว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์จะหมายถึง ผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสที่ 2 ในจำนวนวัคซีนที่ให้ 2 โดส (Pfizer-BioNTech or Moderna) แล้วเป็นเวลา ≥ 2 สัปดาห์ หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิด 1 โดส (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) แล้วเป็นเวลา ≥ 2 สัปดาห์
 - พนักงานสามารถแสดงหลักฐานที่ยอมรับได้ต่อไปต่อนายจ้างเพื่อแสดงว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว: บัตรวัคซีน (ซึ่งจะมีชื่อของผู้ที่ได้รับวัคซีน ประเภทของวัคซีน และวันที่ได้รับวัคซีนครั้งสุดท้าย) หรือภาพถ่ายของบัตรฉีดวัคซีน หรือภาพถ่ายของบัตรวัคซีนที่จัดเก็บในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนครบถ้วนจากผู้ให้บริการสุขภาพ (ซึ่งจะมีชื่อผู้ได้รับวัคซีนและข้อความยืนยันว่าคุณคลดดังกล่าวได้ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว)
- จัดเตรียมเก้าอี้ให้ลูกค้าแต่ละรายนั่งอย่างน้อย 6 ฟุต ในกรณีที่ทำได้ สถานประกอบการควรพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์แบ่งส่วนหรือใช้ที่กั้นชั่วคราว
- พนักงานควรให้บริการสักลายหรือเจาะร่างกายลูกค้าที่ละราย

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับร้านทำเล็บ

- ลูกค้าต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเข้ารับบริการทำเล็บ
- กรณีที่ทำเล็บให้ตัดที่กั้นพลาสติกระหว่างพนักงานกับลูกค้าโดยให้มีพื้นที่เพียงพอที่มือหรือเท้าสามารถสอดเข้าด้านใต้เพื่อให้สามารถทำเล็บมือหรือเล็บเท้าได้
- พนักงานทำเล็บหนึ่งคนต่อหนึ่งพื้นที่ทำงานเท่านั้นและให้บริการทีละอย่าง
- จ้องแจ้งให้ลูกค้าสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูกตลอดเวลาที่ใช้บริการ
- ให้พนักงานใช้อุปกรณ์กรองอากาศได้หากมีกระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะลดการสัมผัสสารให้ต่ำกว่าระดับที่อนุญาตตามที่กำหนดในข้อที่ 8 มาตรา 5155 ได้ ในกรณีที่ต้องสัมผัสสารเคมี หน้ากากกรองอากาศที่มีค่าทริจิสสารเคมีที่ถูกต้องร่วมกับบางตัวกรองเท่านั้นที่สามารถใช้ได้
- ต้องฆ่าเชื้ออ่างทำเล็บเท้าหลังการให้บริการลูกค้าแต่ละคน ด้วยสารฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรองจาก EPA ที่ระบุบนฉลากว่าเป็นสารฆ่าแมดที่เรียก ฆ่าเชื้อราและฆ่าไวรัส สำหรับความเข้มข้นที่ต้องใช้โปรดดูที่ฉลากผลิตภัณฑ์ สำหรับสปาเท้าแบบอ่างน้ำวน อ่างแรงดันอากาศ หรือสปาเท้าไร้ท่อ ต้องให้สารฆ่าเชื้อหมุนเวียนเป็นเวลอย่างน้อย 10 นาที ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์สปาเท้า อ่างน้ำและอ่างทำเล็บเท้าหลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละรายแม้ว่ามีการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งรองแล้วก็ตาม การทำเล็บเท้าภายนอกร้านสามารถทำได้ในอ่างแบบเคลื่อนย้ายได้เท่านั้น

คำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

รวมถึงต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างทำเลียบเท่าด้วยสารฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรองจาก EPA ที่ระบุบนฉลากว่าเป็นสารฆ่าแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อราและฆ่าไวรัสตั้งที่อธิบายข้างต้น การฆ่าเชื้อทั้งหมดควรทำภายในร้าน ทำเลียบโดยไม่ต้องไม่ทำที่บริเวณภายนอก

- พิจารณานำส่วนจัดแสดงน้ำยาทาเลียบออกไปเพื่อลดบริเวณสัมผัส
เมื่อไม่มีส่วนจัดแสดงน้ำยาทาเลียบให้ใช้เมนูสีทาเลียบแทนและต้องมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย
หากไม่สามารถนำส่วนจัดแสดงน้ำยาทาเลียบออกไปได้ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อขวดน้ำยาทาเลียบก่อนนำกลับไปยังบ้นขาย
ควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเมื่อใดก็ตามที่ทำได้
อุปกรณ์ที่ใช้ซ้ำต้องได้รับการฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึงหลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละรายตามแนวทางการให้บริการของร้าน กำกับและงานที่ดูแลความสวยงามด้วยเครื่องสำอางของคณะกรรมการรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Board of Barbering and Cosmetology)
- หากใช้พัดลม เช่น พัดลมแบบติดฐานหรือแบบติดตั้งกับที่ภายในหรือภายนอกร้านเสริมสวย
ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดการเป่าอากาศจากพัดลมจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนโดยตรง หากปิดใช้งานพัดลมหรือนำออกไป
ให้เฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อบรรเทาความร้อน
- อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเช่น แป้มกระดามแข็ง แผ่นทรายสำหรับการเจาะและบัพเฟอร์ รองเท้าตะแบบใช้แล้วทิ้ง ถุงแยกนิ้วเท้า และอุปกรณ์สอดให้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทันทีในถึงขยะที่รองด้วยพลาสติกและและมีฝาปิดสนิท

D. มาตรการสื่อสารกับสาธารณะ

- ติดประกาศสำเนามาตรการฉบับนี้หรือสำเนาไปรับรองการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมลดภัยจากเชื้อโควิด (หากมี)
ที่ทุกทางเข้าสาธารณะของสถานประกอบการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการอบรมโปรแกรมการรับรองตัวเองในการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 ไปที่
<http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm> สถานประกอบการต้องเก็บสำเนามาตรการเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้เมื่อร้องขอ
- ติดสัญลักษณ์ที่ทุกทางเข้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเมื่อมาถึงลูกค้าจะถูกคัดกรองตรวจหาอาการป่วย
มีการขอให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มือและสวมใส่หน้ากากปิดจมูกและปาก
- ติดป้ายเพื่อเตือนให้ลูกค้ารักษาระยะห่างที่ระยะหก (6) ฟุต ล้างมือหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อเข้ามาในสถานประกอบการ
เตือนให้ลูกค้าอยู่บ้านหากไม่สบายหรือมีอาการที่คล้ายกับอาการของโรคโควิด-19 และเพื่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อข้อเสนอการบริการ
ติดป้ายเตือนในบริเวณที่เห็นชัดเจน มีภาษาประกอบรวมถึงสามารถดูได้ทางดิจิทัล (เช่น ทางอีเมล)
สำหรับทรัพยากรและตัวอย่างเพิ่มเติมของการติดประกาศที่สามารถใช้ได้ ในสถานประกอบการ กรุณาดูที่ [หน้าเว็บเพจแนวทางสำหรับโควิด-19-ของกระทรวงสาธารณสุข \(PH\) มณฑล](#)
- ติดป้ายในบริเวณจัดแสดงต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่ามีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกวัน
- ข้อมูลทางออนไลน์ของสถานประกอบการ (เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น) ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาให้บริการ ข้อกำหนดการใช้หน้ากาก
นโยบายที่เกี่ยวข้อง มาตรการนัดหมายที่ภายนอกหรือในรถของตน การสั่งล่วงหน้า การจ่ายเงินล่วงหน้า
การบริการ และวันหรือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

E. มาตรการเพื่อความมั่นใจในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นอย่างเที่ยงธรรม

- บริการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่สำคัญเร่งด่วน
- การดำเนินการหรือบริการที่ทำได้จากทางไกลที่เปลี่ยนไปให้บริการทางออนไลน์
- มาตรการที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนที่และ/หรือมีความเสี่ยงสูงเมื่อใช้งานพื้นที่สาธารณะสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้

มาตรการเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้นจะอยู่ในหน้าอื่นซึ่งสถานประกอบการควรแนบกับเอกสารฉบับนี้

หากมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อ:

ชื่อผู้ติดต่อของกิจการ: _____

หมายเลขโทรศัพท์: _____

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: _____

ถอนออกแล้ว - ไม่มีผลบังคับใช้